

Observation

Pour Mémorial de l'Académie
Royale de Chirurgie

A Monsieur Morand Secrétaire
et Professeur Royal



ARC 50 n° 3

1840

Received of the
Hon. Secy of the Navy

the sum of \$1000
for the purchase of
land

Observation 1.

de la grande épidémie abrégée, suivie du commencement
démorification dans les parties voisines

Aumôn d'après l'année 1792 l'amiens a été d'ici
de notre ville, le nom de Laurent pisteur d'ordinaire, manœuvre
âgé de 55 ans en un état d'un tempérament pituitéux.

Pour une douleur très vive, et généralement se voyant très
considérable du bras gauche, qui se tendait de puis les extrémités
des doigts de la main, au bras, bras le bras, les parties
tant internes et antérieures de la poitrine que externe et postérieure.

une douleur brève et haute sous l'aisselle d'un bras, suivie
de fièvre continue, des vomissements et convulsions.

Nous avons plus de trois ans que le malade portait trois ou quatre
petits vésicules, roses et larges comme une fleur d'arica, dans
la partie moyenne et externe de l'avant bras, l'aisselle sur le
milieu des muscles subit et externe et le long avec enflure

considérable de tout le corps du bras

et se a l'occasion, qui existait l'année d'après le commencement
de l'année 1799 une tumeur de cette partie qui avait regardé

comme un grand, de bonnes gens luy conseillaient de
travailler très fort, l'on dit d'une force, ce qui fit

l'on conseilla de se faire des vésicules, ce qui fit
de l'année d'après et applique d'avis quel qu'un plâtre

de l'année d'après
le grand et long travail que le malade avait fait, et la application
des remèdes internes occasionna une grosse tumeur considérable
de tout le corps du bras, qui réduisit ce pauvre misérable
dans l'impuissance de gagner sa vie

Sur cet état présent plusieurs médecins et même quelques
chirurgiens qui ont conseillé, luy ont conseillé de se faire
par les grands remèdes, parce que cet homme a passé la
majorité plus de 40 ans dans la misère

remède qui ne parait pas devoir faire parce que la
conscience ne luy reprocherait rien d'un acte



quel qu'on lui ait dit que l'on se résolvait à le pousser, et lui
ont conseillé de prendre les fondans, et de se faire tous les jours par la
majorité.

Dans l'alternance de ces conseils on peut s'imaginer, et
malgré moi je salue avec un frémissement, et avec un vœu ardent
l'ambassadeur si misérable pendant ce temps si considérable:

fut enfin conduit au port par Dieu au mois d'août 1732
l'année de sa vie et de son âge marqué:

après avoir examiné l'agonie et l'agonie dans toutes les
étendues:

Remarquez en fin, à cette douleur tourdissante et honte de la mortelle
et pour cette effet, il a fait sur les premiers jours saigner par incision
les malades, et appliqué sur toutes les étendues du bras des
cataplasmes anodins et emolliens:

L'usage de la saignée a paru diminuer le volume du sang, et
celui des cataplasmes anodins et emolliens a relâché les
parties:

entouffant sous la mortelle la partie d'une fluctuation profonde
de l'écoulement de la mortelle, malgré la mauvaise
situation du malade on a fait une incision pour cette effet
après laquelle on a vu, il a fait une incision et l'on
dans toutes les étendues de la mortelle. Il y a eu une palette
de matière blanche, l'introduction du doigt index dans
l'ouverture pour rompre quelque chose qui me produisit
une seconde évacuation de même matière mais la sortie
moins abondante:

après la mortelle a été ressentie de la douleur tant dans
l'ouverture que dans la rompre les attaques:

après l'opération l'introduction dans la plaie le doigt index
la tête et la queue l'arrachant l'écoulement de la mortelle
l'examinant le fond de la plaie qui se trouva d'une couleur brune
tirant sur le noir, l'écoulement de la plaie dans les jours
tant tant qu'il est, adroit et a gagné de deux ou trois de

dors et la queue.

Le cou, la gorge, les épaules, les omoplates, le grand pectoral et la
même couleur et la même texture.

La figure, les os, les veines, les nerfs, les tendons, les ligaments, les muscles
tous, les bras, les épaules et le cou ont toujours la même
couleur.

Le pectoral, les pectoraux, les pectoraux, les pectoraux, les pectoraux, les pectoraux,
mollets, biceps, les pectoraux, les pectoraux, les pectoraux, les pectoraux,
quatre, avec la même couleur.

Le pectoral, les pectoraux, les pectoraux, les pectoraux, les pectoraux, les pectoraux,
mollets, biceps, les pectoraux, les pectoraux, les pectoraux, les pectoraux,
quatre, avec la même couleur.

Le pectoral, les pectoraux, les pectoraux, les pectoraux, les pectoraux, les pectoraux,
mollets, biceps, les pectoraux, les pectoraux, les pectoraux, les pectoraux,
quatre, avec la même couleur.

Le pectoral, les pectoraux, les pectoraux, les pectoraux, les pectoraux, les pectoraux,
mollets, biceps, les pectoraux, les pectoraux, les pectoraux, les pectoraux,
quatre, avec la même couleur.

Le pectoral, les pectoraux, les pectoraux, les pectoraux, les pectoraux, les pectoraux,
mollets, biceps, les pectoraux, les pectoraux, les pectoraux, les pectoraux,
quatre, avec la même couleur.

Le pectoral, les pectoraux, les pectoraux, les pectoraux, les pectoraux, les pectoraux,
mollets, biceps, les pectoraux, les pectoraux, les pectoraux, les pectoraux,
quatre, avec la même couleur.

Le pectoral, les pectoraux, les pectoraux, les pectoraux, les pectoraux, les pectoraux,
mollets, biceps, les pectoraux, les pectoraux, les pectoraux, les pectoraux,
quatre, avec la même couleur.

Le pectoral, les pectoraux, les pectoraux, les pectoraux, les pectoraux, les pectoraux,
mollets, biceps, les pectoraux, les pectoraux, les pectoraux, les pectoraux,
quatre, avec la même couleur.

de la glande ténue, etant de les glandes conglomérées, la ténue
se compose, de veines, artères, et vaisseaux lymphatiques, plus ou
moins grosses, selon les différents tempéramens, celui d'un malade
est une pituitaire, celui d'un robuste d'un autre.

la cause de ces engorgemens est venue que de cette tumeur
abaisse que nous appellons antreux qui auroit considérablement
gonflé l'aune bras, le grand travail qu'il a été obligé
de faire, a fait gonfler non seulement la poignée, l'aune
le doigt, le corps du bras, le paule & le bras; & même les
petits os des sur la partie moyenne & externe d'aune
bras.

Le cours rapide de quelques qui se portant avec trop de précipitation
traverse dans les veines que dans les artères de vaisseaux
lymphatiques de la même mes parties.

La cause ces mêmes liquens s'étant portés trop abondamment
dans les vaisseaux de la glande, s'étant enorgorgés comme
obstrués, les fait gonfler considérablement, laquelle porte
grosses, le sang n'est diminué le mouvement et l'activité
des artères des deux branches leur lanières, de la villosité, des
rameaux du bras, de ses ventouses et des têtes de la main et
des têtes lions qui s'étendent dans les trois doigts.

en la consequence le Retox dusage estant valentier, ce
mesme Interdit dans les Manifestations de veines d'ordres
des branches de la main, de la poigne, de la salvetelle,
Capitulaire, en bitelle, mediane et basilique, de la villaine
et des bouclaires:

tenites, ces fleurs hexamine' meurt la cause d'un si long
gonflement, et de ces petits olives durs et glandes acrotonies
de la peau de l'aisselle.

se par les suites toutes les parties intérieures de l'estomac & de la vésicule
font tombée d'un commencement de mortification, qui
a causé la fièvre, le vomissement, le délire, &c.
ce qui auroit mis le malade presque à la porte du tombeau.
La fièvre n'estoit causée que par le trouble des humeurs & des
liquides, le vomissement & le délire, qu'un reflux de sang

animal avec les principes, causé par la compression des liemens
dubras, par l'extreme tension.
Le vomissement & les troubles de l'estomac & de la communication des
nrs dubras avec ceux de la quatrieme paire du ventricule;
tous les quelle accidens ont esté liés que la grosseur dubras en tombé
par l'abondance de la matiere:

quand j'ay commencé a pratiquer l'art de Chirurgie & qualifié de
Maître, Le frere de M.^r qui est premier de Roy & survisant
général de la ville âgé de 60 ans & environ, Recut un Coup de sape
sur l'emboüture de la rotule qui luy cassa les aponeuroses des
quatre muscles extenseurs de la cuisse. La cuisse & la cuambe
devenirent d'une grosseur extraordinaire, & la fist & consequence
de l'extreme tension du corps des muscles, plusieurs de port dans
leurs vides, qui luy firent ouvrir, sans que leurs parties
diminuerent & firent de leurs grosseur:

La fièvre & le flux de sang firent un grand progrès qu'ils
plongèrent le malade au tombeau, a peu près trois mois de partemens.
malgré tous les attentions que mes confreres & moy peussions
nous imaginer d'avoir les remede:

mais de l'avis de deux freres avant la mort, maintes fois, que
dans les glandes geraines d'hyauis, & de port considerable,
se tenent determinés a faire l'ouverture d'un cadavre
corps qui luy avoit quelque visée de la venue & bruché
au contraire nous les trouvant au thyeau, comme un malade
de sang & de la longueur de la maladie pourvoir les avoir:
Le reflux de cette matiere purulente passant dans le
sang par les vaisseaux exentoirs a fait a la fin perdre le
malade:

Nous fmes de cette observation que souvent dans les plaies
comme dans les grands abces des extremités, le Chirurgien ne
peuvent pas souvent que les glandes des aines, & des aisselles
s'abouissent, & que les abces ne se point de fusion qui se



Communiquée avec la pape, abbesse, et les autres mesmes

Mes appaisés trouvent mais trop tard

Mercurius le plus doucement qu'il me fut possible hors des deux
places, en faisant trois parades latérales par le bas, le bas et
l'avant bras, après que la réduction me parut d'une fau^{ve}z, avec
pouvoir me le faire.

Il fut hité, le bras malade, par six ouiller, six prolo^{tes},
enveloppé d'un drap moule, et plusieurs doubles garnies de
compresses trempées d'au^{te} eau volatile et d'hydrocrist
d'au^{te} les émanations de l'hydrocriste six prolo^{tes}, trempées d'au^{te}
l'armement eau, par facilité l'écou^{le} d'usage épanché.

Mercurius le plus d'écou^{le} latéral, pendant que l'on que le
suppuration, commençant à paraitre, Mercurius par les, legerement
latente d'undixit simple.

pendant ce temps avec l'onguent de mercurius le plus de l'écou^{le} maniere
person le malade le plus legerement qu'il meut possible, se
drap l'entouré et arrêté avec trois cordons et le bras garni de bonnes
compresses six prolo^{tes}.

voyant que le bras d'au^{te} la gorge est d'undixit, Mercurius
le plus d'au^{te} en platre d'onguent de l'au^{te} qui occu^{le} toutes
les parties extérieures de la che^{le} et de l'au^{te} l'écou^{le}
et d'une injection d'au^{te} les plaques pour amollir, faite avec l'au^{te}
parietaire de l'au^{te} et de l'au^{te} blanc et de l'au^{te} de l'au^{te}
et après d'une incision faite avec le^{te} milieu.

pendant l'écou^{le} l'au^{te} de l'au^{te} et de l'au^{te} la crainte et l'esperance
et le^{te} le plus pendant le^{te} de l'au^{te} malade, puis d'écou^{le} du bras.

Mais quelquefois par la grande et longue suppuration le bras paroit
d'écou^{le} extrême, gorgé et de grande douleur, et redonne
par conséquent peu à peu d'au^{te} la nature, et par conséquent
la gorge de l'au^{te} de l'au^{te} pour l'écou^{le}, et le^{te} compresses trempées
d'au^{te} le^{te} de l'au^{te} pour l'écou^{le} et de l'au^{te}.

La fièvre, les douleurs et les écou^{le} d'au^{te} ayant cessé, le malade
pu^{le} par force robuste qu'il étoit, devint maigre et se
et ne vécit pendant le^{te} de l'au^{te} malade que de l'au^{te}.

et parvenant par leurs efforts à faire que malgré l'administration
et les parents l'opérateur n'ait pu réussir. La fracture
est ainsi l'histoire principale de ce contentement de l'entente, les
ordres dans leur situation naturelle sans rien de violent
et une femme valet de voir d'une auberge de notre ville
tomber et bas sur l'escalier par la chute, la violence de la chute
luy a par une partie de la tête de la tête, les bras
devant d'une en face de la tête, la considération, que la
chirurgie qui le pensait faible comme dans son cas, ne connaît
à la vérité cette espèce de fracture qu'après que le bras par
la pression de son tout, et la après les mois de pansement
le malade mourut de la rage, de la voir l'auberge et les
détails de pouvoir gagner l'avis.

On donne cette observation que pour faire voir et connaître
que dans les grandes fractures de la tête quand les sujets
sont en contumace quand les conseils tendent à se complaisant
de la part des parents et des amis sont souvent fournis dans
des cas salutaires dans d'autres, comme on le voit par la
narration de cette histoire.

Dineau
Chirurgien à Paris
le malade 1733

172

25

